

Malpé II




INRA Collection Vassal-Montpellier

467Mtp2

4.15.59
Malpé-
467Mtp2

4.15.59
Malpé





DESIGNATION *Malpe*
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG 5 SOUCHE 9
 Vigueur : 3
 Port : érig. - $\frac{1}{2}$ érig. - couché
 Date de Véraison : 31.7.68
 Date de Maturité : 10.9.68
 Pourriture : 0 (+4)
 Pédoncule : L - (M) - C -
 Millerandage : 2
 GRAPPE : G - (M) ¹³ P : (L) - M - C -
 BAIE : TG - G - (M) ^{18x17}
 disc. - sph. - (ell.) - ov.
 obov. - cyl. - fus. -
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) -
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb -
 CHARGE :
 s 1 1
 s 2 2 avec pépins - apyrène.
 s 3 4
 s 4 1 Jus : (inc.) - coloré.
 s 5 4

DESIGNATION *Malpe*
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG 5 SOUCHE 9
 Vigueur : 3
 PORT : érig. - $\frac{1}{2}$ érig. - couché
 Pédoncule : (L) - (M) - C
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 19.8.69
 Date de Maturité : 29.9.69 + 6
 Pourriture : 0 16
 GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P 14x16
 disc. - sph. - (ell.) - cv.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s 1 6
 s 2 6 avec pépins - apyrène
 s 3 6
 s 4 1 JUS : (inc.) - coloré
 s 5 4

DESIGNATION *Malpe*
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG 5 souche 9
 Vigueur : 3,5
 PORT : érig. - $\frac{1}{2}$ érig. - couché.
 Pédoncule : L - (M) - C.
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 29.7.70
 Date de Maturité : 8.9.70 X + 4
 Pourriture : 0 18
 GRAPPE : (G) - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P. 17x15
 disc. - sph. - (ell.) - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 3
 s2 6 avec pépins - apyrène.
 s3 3
 s4 4 JUS : (inc.) - coloré.
 s5 6

Année / 1968

Emplacement 4.15.59 Désignation Halpé.....

!!	Nombre total	DATES					
		25.3					
1	2	0					
2	3	1					
3	2	1					
4	3	2					
5	3	2					

De 25-3-68₂ +1

Année / 1969

Emplacement 4.15.59 Désignation Halpé.....

!!	Nombre total	DATES					
		27.3	31.3	4.4.			
1	4	1	2	2			
2	4	0	0	4			
3	4	0	0	2			
4	2	0	1	2			
5	4	0	2	3			

De 2.4.69
+10

Année : 1970

Emplacement 4... 15.5.9..... Désignation Malpé.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		1-4				
1	6	4				
2	6	1				
3	4	1				
4	2	2				
5	6	4				

De 1-4-70 +5

Désignation :

Emplacement :

4.15 S 94.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.
42 - blanc ⑩ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.
44 - blanches ⑩ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement :

4. 15 5 9 1.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Désignation :

Malpé

Emplacement :

4.15 S 94.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : vert ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Emplacement :

4.15 59

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement :

h. 15.89

Désignation :

Palpe'

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{19x17}(2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré (1) - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile (2).

Calvo 68

DENOMINATION : Halpé
EMPLACEMENT : b. 15. S. 9. Souche 1 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 7 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0467.02

Désignation : Malpé (2)

Origine :

Emplacement : 4-15-59

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - (2).
11 - Lobes (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) (0) - (1) - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ~~(3)~~ - (4) - 5 - ~~(6)~~.
15 - S.L.S. (forme) (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - ~~(7)~~ - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - ~~(2)~~ - (3).
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
21 - Angle L_3 ~~K₃~~ L'_3 (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - (8).

Pomergil 70